

# EVOBIKE

## Käsikäyttöinen 3-in-1-toiminnallinen perävaunu Tjörn Duo



### **HUOMIO**

Lue tämä ohje huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä. Tämän käyttöohjeen ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa vahinkoja tai loukkaantumisia.

### Malli:TjörnDuosisältäälastenrattaatsarja



Ennen kuin aloitat asennuksen, tarkista pakkauksen sisältö:

- ◆ 1 x taitettu perävaunu
- ◆ 1 x 7" etupyöräsarja
- ◆ 2 x 20 tuuman takapyörät
- ◆ 1 x vetokoukku
- ◆ 1 x ohjaustangon sarja
- ◆ 2 x M4-ruuvia
- ◆ 1 x kuusiokoloavain
- ◆ 2 x puskurisarja
- ◆ 1 x lippu

### Malli: Tjörn Duo juoksusetti



Ennen kuin aloitat kokoonpanon, tarkista pakkauksen sisältö:

- ◆ 1 x taitettu peräkärri
- ◆ 1 x 7" etupyöräsarja
- ◆ 2 x 20 tuuman takapyörät
- ◆ 1 x vetokoukku
- ◆ 1 x ohjaustangon sarja
- ◆ 2 x M4-ruuvia
- ◆ 1 x kuusiokoloavain
- ◆ 2 x puskurisarja
- ◆ 1 x 16" jogger-sarja
- ◆ 1 x jousitappi
- ◆ 1 x lippu

- **Perävaunun kokoaminen ja purkaminen**  
(kaikki toiminnot, sillä se toimii perävaununä, lastenrattaina ja juoksukärryinä)



#### Vaihe 1:

Kun aloitat perävaunun kokoamisen, kokoa ensin ohjaustanko runkoon. Kiinnitä se kuusioruuveilla.



#### Vaihe 2:

Taittomekanismi on takataskussa. Avaa ensin takatasku ja vedä sitten takaputki taaksepäin.



#### Vaihe 3

Lukitse molemmin puolin olevat soljet (2 sinisellä vivulla lukitsemista varten ja 2 ilman vahvistusta varten). Sininen vipu kiinnittyy ja asettuu automaattisesti paikalleen.



#### Vaihe 4:

Vapauta seisontajarru. Paina ja pidä painettuna pehmeää painiketta ja aseta pyörän akseli pistorasiaan. Akseli lukittuu automaattisesti. Varmista, että pyörä on kiinnitetty kunnolla. Irrottaminen: paina pehmeää painiketta uudelleen ja vedä pyörä ulos akselista.



#### Vaihe 6:

**Kun käytät sitä lastenrattaana:** aseta etupyörä (7") kiinnikkeeseen. **Varoitus: varmista aina, että lastenrattaiden pyörä on kunnolla ja kokonaan kiinnitetty ja lukittu!**

#### Vaihe 7:

Paina suunnanpainiketta, jotta pyörä lukittuu tiettyyn suuntaan. Vapauta painike, jotta pyörä kääntyy kaikkiin suuntiin.



#### Vaihe 9

**Kun käytät pyöräperävaununa:** paina sinistä painiketta etupyörän irrottamiseksi. Säilytä etupyörä jommassakummissa puskurissa tai ota se sivuun.



#### Huomio:

Paina suuntauspainiketta lukitaksesi etupyörän, jotta se ei pyöri levossa. Vapauta se painamalla sinistä pyöreää painiketta alaosassa.



#### Vaihe 5:

Asenna muovinen siipi liu'uttamalla sitä edestä päähän (molemmille puolille). Aseta vetokoukku paikalleen ja liu'uta sitä sisäänpäin, kunnes etureunan reikä on linjassa siiven reiän kanssa. Aseta sitten turvatappi siiven reiän läpi.



#### Vaihe 8

Vapauta lukitustappi ja liu'uta vetotanko taaksepäin ja lukitse se paikalleen (lastenratas-tila).



#### Vaihe 10:

Paina poljinta aktivoitaksesi seisontajarru. Vapauta se uudelleen ennen kävelyä tai ajamista.

#### Huomio

Tarkista, että jarru toimii kunnolla käytön aikana.





#### Vaihe 11:

Kahdeksan asennon ohjaustanko, jonka korkeutta voi säätää 78 cm:stä 115 cm:iin, sopii useimpien käyttäjien tarpeisiin.

#### Huomio

Kun perävaunua käytetään lastenvaununa, käytä aina ranneketta turvallisuuden vuoksi.

Kun perävaunua käytetään perävaununa, pidä ohjaustanko aina taitettuna.

**On erittäin tärkeää taittaa kahva asentoon päälläkohteeseen (tankoon) katoksen yläosan yläpuolella. Tämä varmistaa, että matkustajan päähän jää vähintään 50 mm tilaa, jos perävaunu kaatuu.**



#### Vaihe 12:

Pyörä: irrota mutteri ja aluslevy akselin vasemmasta päästä. Kiinnitä kytkin (A) takapyörän akseliin jakoavaimella. Kiristä sitten mutteri pyörän valmistajan suositteluun väntömomenttiin.

#### Vaihe 13:

Liu'uta liitosputki (B) kytkimen (A) päälle ja kiinnitä se sakkeliilla. Kierrä sitten varmistusnauha polkupyörän rungon ympäri ja kiinnitä klipsi takaisin.

**HUOMAA!** Tarkista huolellisesti, ettei turvavyö pääse pyörän liikkuvien osien väliin. Tarvittaessa kierrä se useita kertoja rungon ympärille.



#### Vaihe 14:

Kun lapsi on perävaunussa, 5-pistevaljaita on aina käytettävä ja säädettävä huolellisesti.

Huomio: Istuin ei sovellu alle 9 kuukauden ikäisille lapsille.



#### Vaihe 15:

Irrotettava aurinkosuoja on sijoitettu takataskuun yhdessä perävaunun kanssa. Käytön aikana ota se vain taskusta ja kiinnitä se molemmille puolille kuvan osoittamalla tavalla. Lisäksi sekä katos että aurinkosuoja on varustettu eri kohdissa ommellulla tarranauhalla aurinkosuojan alueen säätämistä varten, jotta käyttäjät voivat säätää sitä todellisten tarpeiden mukaan.



#### Vaihe 16:


Läpinäkyvä suojuus on tarkoitettu suojaamaan lapsia sateelta ja pölyltä. Yleensä sadesuoja on rullattuna. Tarvittaessa vedä läpinäkyvä suojuus alas ja kiinnitä muovikoukut katoksen etuosassa olevaan silmukkaan.



#### Vaihe 17:

Ennen perävaunun käyttöä aseta turvalippu rungon vasemmalla puolella olevan kangasholkin läpi. Tämä on erittäin tärkeää, koska perävaunu voi olla helppo ohittaa liikenteessä.

## Jogger-sarjan asennus



### **Vaihe 18:**

Asenna jousitappi perävaunuun kuvan osoittamalla tavalla. (kierrä ruuvi puoliväliin)



### **Vaihe 19:**

Aseta juoksupyörän etuhaarukka etuosan kuusikulmaiseen kiinnitysreikään ja työnnä eteenpäin. Haarukka lukittuu automaattisesti. Kiristä sitten jousitappi.

**Varoitus: varmista aina, että joggingpyörä on täysin lukittu!**

## Perävaunun taittaminen



### **Vaihe 20:**

Kun taitat perävaunua, poista ensin turvalippu. Taita sitten ohjaustanko vaakasuoraan asentoon ja avaa takalasin kansi.

### **Vaihe 21**

Liu'uta sinistä painiketta taaksepäin lukituslaitteen vapauttamiseksi. Avaa sitten muovikiinnikkeet (4 kpl).



### **Vaihe 22**

Työnnä vaakasuora takaputki eteenpäin.


### **Vaihe 23**

Paina molempien sivujen yläosaa taittaaksesi perävaunun kokoon.

## Turvavyön käyttöohjeet.

Kytke seisontajarru. Avaa etukansi(t).

Löysää kaikki hihnan säätömekanismit.



## VAROITUS!

Säädä olkahihnat ja haarahihna aina siten, että ne kohtaavat lapsen rintakehän alaosassa. Hihnojen ja solkien säätäminen lapsen kaulan lähellä voi aiheuttaa vakavia vammoja.


### YKSI LAPSI

1. Avaa 5-pistevaljaat turvalukon soljesta. (katso alla)
2. Istuta lapsi oikeanpuoleiselle istuimelle.
3. Aseta haarahihna lapsen jalkojen väliin ja säädä se niin, että hihnan silmukka on keskellä lapsen rintakehän alaosaa.
4. Kiinnitä oikean ja vasemman puolen olkahihnat sekä haarahihna. (5-pistevaljaiden pääosa on aina kiinnitetty haarahihnaan).
5. Kiinnitä olkahihnat ja haarahihnat ja kiristä ne tiukasti.

### 6. KAKSI LASTA

1. Avaa 5-pistevyön lukitus molemmilta puolilta.
2. Istuta lapset peräkärkyyn.
3. Aseta haarahihna lapsen jalkojen väliin ja säädä se niin, että hihnan silmukka on keskellä lapsen rintakehän alaosaa molemmilla puolilla.
4. Kiinnitä oikean ja vasemman puolen olkahihnat ja haarahihna molemmille puolille (5-pistevaljaiden pääosat kiinnitetään aina haarahihnalla).
5. Kiinnitä olkahihnat ja haarahihnat ja kiristä ne tiukasti.

### Ohjeet toisen lukkosoljen käytöstä



Paina painiketta.



Paina painiketta vapauttaaksesi soljen molemmilta puolilta.



Paina painiketta vapauttaaksesi soljen molemmilta puolilta.

## YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

1. Tarkista säännöllisesti kaikkien tärkeiden osien, kuten vetokoukun liitoslaitteen, rungkon, turvavöiden, valaistuslaitteiden, renkaiden ja pyörien jne. turvallinen kunto; tarkista säännöllisesti, että pulttikiinnitykset ovat kunnolla kiristettyjä.
2. Käytä aina turvajärjestelmää/turvavaljaita heti, kun lapsi osaa istua ilman apua.
3. Varmista ennen jokaista ajelua, että kiinnitetty peräkärri ei häiritse polkupyörän jarruttamista, polkemista tai ohjaamista.
4. Tarkista ennen käyttöä, että lastenvaunun runko tai istuinosa on kiinnitetty oikein.
5. Älä asenna peräkärriin auton turvaistuinta tai muuta valmistajan hyväksymätöntä istuinta.
6. Älä koskaan jätä lapsia ilman valvontaa peräkärriin sisään tai sen lähelle.
7. Älä pysäköi perävaunua ojan tai vaarallisen tien lähelle.
8. Matkustajien vähimmäisikä on 9 kuukautta ja enimmäispituus 105 cm.
9. Vetokoukun kuorma: min. 0,1 kg, maks. 8,0 kg.
10. Älä koskaan kiinnitä perävaunua kilpapyörään tai maastopyörään, äläkä koskaan kiinnitä perävaunua sähköpyörään tai moottoripyörään, jonka nopeus on yli 24 km/h (kuoppaiset tiet, kaarteet: 8 km/h).
11. Kuljettajan tulee olla hyväkuntoinen aikuinen. Lisäksi kuljettajan tulee olla erityisen varovainen ajaessansa ajoneuvolla.
12. Perävaunussa olevien lasten tulee aina käyttää hyväksyttyä kypärää.
13. Älä tee perävaunuun mitään muutoksia.
14. Älä laita mitään lasten viereen, kun he istuvat peräkärriin, sillä se voi olla vaarallista tai aiheuttaa loukkaantumisen.
15. Varmista ennen käyttöä, että kaikki lukitus-/pysäköintilaitteet ovat kiinnitettyinä ja toimivat hyvin.
16. Vammojen välttämiseksi varmista, että lapsi pidetään poissa, kun tuotetta avataan tai taitetaan.
17. Vammojen välttämiseksi ole erittäin varovainen taitellessasi ja avatessasi tätä tuotetta.
18. Älä anna lapsen leikkiä tällä tuotteella.
19. Peräkärri on pidettävä aina peitettynä ja suljettuna ajon aikana, jotta roskat eivät pääse sisään.
20. Kun tuotetta käytetään lastenvaununa, se ei sovellu juoksemiseen tai rullaluisteluun.
21. Seisontajarru on aina kytkettävä päälle, kun lapset asetetaan ajoneuvoon tai otetaan siitä pois.
22. Huomioi perävaunun negatiivinen vaikutus pyörän jarrutusmatkaan, kun perävaunu on kiinnitetty.
23. Kahvaan ja/tai ajoneuvon sivuille kiinnitetyt kuormat vaikuttavat ajoneuvon vakauteen ja aiheuttavat vakavan riskin.
24. Valmistajan hyväksymättömiä lisävarusteita ei saa käyttää.
25. Tarkista rengaspaine asennuksen aikana ja ennen jokaista ajokertaa (renkaan maksimipaine on 43 psi). Tarkista säännöllisesti ja pidä puhtaana.
26. Pidä lapset poissa tulen ja lämmönlähteiden läheisyydestä, kun he istuvat peräkärriin.
27. Älä anna lasten kehon, vaatteiden, kengännauhojen tai lelujen joutua kosketuksiin liikkuvien osien kanssa.
28. Perävaunulla varustettu polkupyörä vaatii laajan kääntösäteen. Älä käänny jyrkästi.

### TÄRKEÄÄ



## EN1888-2:2018+A1:2022

### LUE KÄYTTÖOHJEET ENNEN PERÄVAUNUN KÄYTTÖÄ

Valmistajan ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa matkustajan/kuljettajan vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Mallinumero: Tjörn Duo Valmistaja:

Nordbutiker AB

Testattu standardien EN15918:2011+A2:2017 ja EN1888-2:2018+A1:2022 mukaisesti.